Позиции	Наименование и техническая характеристика	Тип. марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, единицы кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТЗ	Водопровод горячей воды ниже отм. 0,000							
	Труба Ц50х3.0	ГОСТ 3262-75*			п.м	41		дем=монт.
	Труба Ц32х2.8	ГОСТ 3262-75*			п.м	35		дем=монт.
	Труба Ц25х2.8	ГОСТ 3262-75*			п.м	22		дем=монт.
	Труба Ц15х2.5	ГОСТ 3262-75*			п.м	12		дем=монт.
	Кран шаровый Ру-16 Ду=25	11б27п			шт	8		
	Кран шаровый Ру-16 Ду=15	11б27п			шт	10		
	Пробивка отверстий : горизонтальных				шт	8		
	Врезка в стояки Ø25				шт	8		
	Изоляция: трубка K-FLEX ST 13х57-2	K-FLEX ST			м	41		
	13х42-2	K-FLEX ST			м	35		
	13х35-2	K-FLEX ST			м	34		
	Антикоррозийная изоляция: Масляно-битумная изоляция	ОСТ 6-10-426-79 ГОСТ 25129-82			м2	22,56		
	по грунту ГФ-021							
	Врезка в подводок Ф20 от квартир в магистраль Ø40				шт	15		
	Водопровод горячий выше отм.0,000							
	Труба Ц25х2.8	ГОСТ 3262-75*			м	98		дем=монт.
	Труба Ц15х2.5	ГОСТ 3262-75*			м	255		дем=монт.
	Кран шаровый Ру-16 Ду=15	11б27п			шт	52		
	Пробивка отверстий : горизонтальных				шт	32		
	вертикальных				шт	17		
	Эмаль ПФ-115 по грунту ГФ-021				м2	56,48		

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	814-2012-ВК.С	Лист 2